

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 56250041000117093632

Дата «10» 02 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

от 21.02.2025 10 час. 00 мин. № 56-05-20/КНД-452-2025

г. Соль-Илецк, пер. Светячева, 13А
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД «ЖУРАВУШКА» П.ШАХТНЫЙ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 5646011775 ОГРН 1045617220032, ЧВР

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 461549, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ, П ШАХТНЫЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 2А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:



с «10» февраля 2025 г. 11 час. 00 мин.
по «21» февраля 2025 г. 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: Жумагалиевой Санди Айткалеевной, ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: для совершения отдельных контрольных (надзорных) действий привлекаются специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», обладающие специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия, в т.ч. при применении технических средств. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве специалистов

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующей МДОБУ «Детский сад «Журавушка»» п. Шахтный Сеитовой Айсауле Кабдгалеевны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «10» февраля 2025 г. 11 час. 30 мин.

по «10» февраля 2025г. 12 час. 30 мин. по результатам которого составлен протокол осмотра от 10.02.2025;

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «10» февраля 2025 г. 11 час. 30 мин.

по «10» февраля 2025г. 12 час. 30 мин. по результатам которого составлен протокол отбора проб № 631 от 10.02.2025;

3) испытания,



10.02.2025 по 17.10.2023 по результатам которого составлен протокол измерений №56-00/06711-25 от 14.02.2025, № 56-00/06757-25 от 13.02.2025, № 56-00/06725-25 от 14.02.2025, № 56-00/06704-25 от 14.02.2025, № 56-00/06716-25 от 14.02.2025, протоколы испытаний (измерений) № 56-00/06806-01-25 от 17.02.2025, № 56-00/06794-01-25 от 17.02.2025, № 56-00/06805-01-25 от 17.02.2025;

5) экспертиза

10.02.2025 проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: №56.ФБУЗ.08.01-02.2025-0136-0165 от 18 февраля 2025 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Списочный состав сотрудников (с указанием должности), воспитанников (с указанием площади групповых);

2. Режим дня и занятий;

3. Документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации (договор, акты выполненных работ или иные);

4. Документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых коммунальных отходов (договор, акты выполненных работ или иные);

5. Утвержденная программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;

6. Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля;

7. Личные медицинские книжки сотрудников;

8. Документация пищеблока (копия примерного меню, журналы)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД «ЖУРАВУШКА» П.ШАХТНЫЙ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 461549, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ, П ШАХТНЫЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 2А

Согласно реестру санитарно-эпидемиологических заключений Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области юридическим лицом получено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность со ступенью дошкольного образования № 56.02.03.000.М.000251.10.19 от 07.10.2019 по адресу: 461549, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ, П ШАХТНЫЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 2А.

Согласно поручению №43955 от 10.02.2025 проведен отбор проб и измерения на объекте муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Журавушка» п. Шахтный Соль-Илецкого муниципального округа Оренбургской области (юр. адрес: 461593, Оренбургская область, м.о. Соль-Илецкий, п. Шахтный, ул. Школьная, зд. 2А), по адресу: 461593, Оренбургская область, м.о. Соль-Илецкий, п. Шахтный, ул. Школьная, зд. 2А. Отбор проб и измерения проведены 10.02.2025 г.

Проба – макароны отварные (протокол испытаний № 56-00/06711-25 от 14.02.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2 п. 1.8. (далее ТР ТС 021/2011).

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/06757-25 от 13.02.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее



СанПиН 1.2.3685-21). Проба – Картофель свежий продовольственный, дата фасовки: октябрь 2024; срок хранения: 9 месяцев (Изготовитель: ООО ПК «НКС» Юридический адрес: 603000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Новая, д. 10, помещ. п 8; Фактический адрес: 607713, Россия, Нижегородская область, Шатковский район, п. Светлогорск, ул. Карла Маркса, д. 18) (протокол испытаний № 56-00/06725-25 от 14.02.2025). по исследованным показателям (4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ), бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ), гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)) соответствует требованиям приложения 3 п. 6 ТР ТС 021/2011; по исследуемым показателям (Цисты кишечных патогенных простейших, Яйца гельминтов) соответствуют требованиям разделу II п. 16 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Проба – рассольник (протокол испытаний № 56-00/06704-25 от 14.02.2025) В результате проведенных исследований установлено, что отступление фактической энергетической ценности (калорийности) готового блюда «рассольник» находится в пределах допустимых отклонений – не более $\pm 5\%$ и соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Содержание белков, жиров и углеводов находится в пределах допустимых отклонений – не более $\pm 5\%$ и соответствует требованиям п. 1 МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Проба – котлета мясная (протокол испытаний № 56-00/06716-25 от 14.02.2025) по исследованному показателю (пероксидаза) соответствует качеству термической обработки, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7 и 2.8. Измерение температуры готового блюда (протокол испытаний (измерений) № 56- 00/06806-01-25 от 17.02.2025) Готовое блюдо «Рассольник» (на линии раздачи), «Макароны отварные» (на линии раздачи) (протокол испытаний (измерений) № 56-00/06806-01-25 от 17.02.2025) по исследованному показателю (температура готовых блюд) соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Измерение уровня освещенности проведено 10.02.2025 г. с применением солнцезащитных устройств. Результаты измерений следующие: В результате проведенных измерений (протокол испытаний (измерений) № 56- 00/06794-01-25 от 17.02.2025) установлено, что уровень искусственной освещенности в измеренных точках соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 п. 151, п. 144 таблица 5.54.

Результат измерения параметров микроклимата следующий (протокол испытаний (измерений) № 56-00/06805-01-25 от 17.02.2025): В результате проведенных инструментальных измерений установлено, что параметры микроклимата в измеренных точках (протокол испытаний (измерений) № 56- 00/06805-01-25 от 17.02.2025) соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

В детском саду не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объекте, что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20, согласно требований, на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В нарушении требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

В нарушении требований п. 8.1.2, приложения №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не ведется ведомость за контролем питания, столбцы заполняются в неустановленной форме, «в среднем за неделю (10 дней)», «отклонение от нормы в % (+/-)». Данное нарушение устранено в ходе проверки.

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

В детском саду не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объекте, что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20, согласно требований, на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.



В нарушении требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

В нарушении требований п. 8.1.2, приложения №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не ведется ведомость за контролем питания, столбцы заполняются в неустановленной форме, «в среднем за неделю (10 дней)», «отклонение от нормы в % (+/-)». Данное нарушение устранено в ходе проверки.

Сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

По п. 4 предоставлена копия журнала ведомость за контролем питания, столбцы заполняются в установленной форме, «в среднем за неделю (10 дней)», «отклонение от нормы в % (+/-)».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 10.02.2025;
- протокол измерений от № 56-00/06711-25 от 14.02.2025, № 56-00/06757-25 от 13.02.2025, № 56-00/06725-25 от 14.02.2025, № 56-00/06704-25 от 14.02.2025, № 56-00/06716-25 от 14.02.2025, протоколы испытаний (измерений) № 56-00/06806-01-25 от 17.02.2025, № 56-00/06794-01-25 от 17.02.2025, № 56-00/06805-01-25 от 17.02.2025;
- протокол отбора проб № 631 от 10.02.2025;
- экспертное заключение № 56.ФБУЗ.08.01-02.2025-0136-0165 от 18.02.2025;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Жумагалиева Санди Айткалеевна

должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

21.02.2025 10:00

(дата, время)

(подпись)

Заведующая

(должность)

Сеитова А.К.

(ФИО)

